5_ 24 59

Severnij belij





Désignation : Severnij belij

Clos 5 Planche 24 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61
P.0

Pourriture :

Charge :

S.1 3

~~2~~

3 6

~~4~~

5 4

Désignation : Severnij belij

Clos 5 Planche 24 Rang S Souche 9

Vigueur : 3 V le 1.8 62

Date de maturité : 17.9 62 (+5)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 13 Disc - sph - (ell) - Ov
Obov - cyl - fus.

s ~~2~~

s 3 14 avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Désignation : Severnij belij.

Clos 5 planche 24 Rang S9 Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 16.9 63 +5

Pourriture : 2

GRAPPE - (G) 20 - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) 21x18 - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge ~~[illegible]~~ 51

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 18 dis. - sph. - (ell.) - Ov.
Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 6

s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 10

Désignation : Severnij belij

Clos 5 Planche 24 Rang S souche 9

Vigueur :

Date de Véraison : le 17-7-64 - bien véré

Date de Maturité 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 cm - P - L - M - (C.)

Pédoncule : L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P. 21x19
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 13 Saveur : (s) - m - ar - fox - herl

s 2 13 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 10 Obov. - cyl. - fus.

s 4 11

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~ grappillons
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 5.24 S9 Severnij belij

	Nombre total	DATES 13,3	16-3							
1	5	2	4 x							
~~2~~										
3	4	0	2 x							
~~4~~										
5	5	0	0							
6										
7						Dle 16-3-61 a				
8						+8				
9										
10										

Année 1962 Severnij belij

N .... Planche cl.5.P24.S9...... Côté ....

	Nombre total	DATES 10.4							
1	8	4							
~~2~~									
3	6	4							
~~4~~									
5	5	2							

Dle 10-4-62 +7

Année : 1963
Emplacement .....5.24 S9..... Désignation ....Severnij belij....

	Nombre total	DATES							
		16.4	22.4						
1	19	11 ×	14						
2 (D. écartées)									
3 (D. écartées)									
4 (D. écartées)									
5	20	6	13						

D le 16.4.63 ×

+11

Année : 1964
Emplacement .....5.24 S9..... Désignation ....Severnij belij....

	Nombre total	DATES							
		31.3	4.4	10.4					
1	10	0	3	9					
2	8	0	1	2					
3	5.	1	3 x	3 x					
4	5.	1	3 x	3 x					
5	10.	1	3	9 x					

D le 6.4.64 x (+9)

Designation : Severnij belij

Clos 5 Planche 24 Côte 5 Rang 9 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc (0) verdâtre - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3eme - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Severnij belij

Clos 5 Planche 24 côté S rang 9 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - légt velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : sewernij belij

Clos 5 Planche 24 Côté S 9 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3.)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 61

Nº ordre

Désignation Séjernij bélij

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 9 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (I) - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Severnij bélij

VASSAL 5 Planche 24 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière1- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boniel 62

Dénomination ....Severnij Selij.........................

Planche .... côté .... rang 5.24.59 souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...6cm.... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), certains noeuds - violacé (7) ley, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

Nº d'ordre : . . . Ni . . . . . . Désignation : Severny bely .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.24 S.9. Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3). ☿

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Angel
Rennes 63